



## Cilindros / Válvulas /Cilindrada (cm3)

4 / 16 válvulas / 1.4 / 1395



### Alimentación

Inyección directa de gasolina con turbocompresor e intercooler (TSI)



#### Distribución

Doble eje de levas con distribución variable en admisión y escape



### Potencia CV (KW) / rpm

150 (110) / 5000 - 6000



# Par máximo Nm (Kgfm) / rpm

250 (26) / 1500 - 3500



**Especificaciones** 

**Técnicas** 



	Trendline 1.4 TSI	Highline 1.4 TSI
en Motriz indros / Válvulas	4/16	4/16
stribución splazamiento en litros / cm3	Doble eje de levas con distribución variable en admisión y escape 1.4 / 1395	Doble eje de levas con distribución variable en admisión y escape 1.4 / 1395
mentación tencia máxima, CV (kW) / rpm	Inyección directa de gasolina con turbocompresor e intercooler (TSI) 150 (110) / 5000 - 6000	Inyección directa de gasolina con turbocompresor e intercooler (TS 150 (110) / 5000 - 6000
máximo, Nm (Kgfm) / rpm insmisión	250 (26) / 1500 - 3500 Manual (6) / Aut. Tip (6)	250 (26) / 1500 - 3500 Aut. Tip (6)
acción	Delantera	Delantera
n de Rodaje spensión delantera independiente con barra estabilizadora	McPherson	McPherson
spensión posterior	Semi-independiente	Semi-independiente
enos delanteros de discos ventilados enos posteriores de discos	\$ \$	\$ \$
no de estacionamiento electromecánico ección asistida electromecánica servotronic	<b>S</b> S	S S
os de aleación ligera 16" / Neumáticos 205/60 R16 os de aleación ligera 17" / Neumáticos 205/55 R17	S -	- S
eda de emergencia, espacio reducido 125/70 R18	S	S
nensiones y Capacidades (go (mm)	4691	4691
cho (mm) ura (mm)	1799 1459	1799 1459
tancia entre ejes (mm) sajeros (incluye conductor)	2686 5	2686 5
letero (lt.)	510	510
que de combustible (lt.)	50	50
ipamiento de Seguridad ema antibloqueo de frenos (ABS) tribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	\$ \$	S S
queo electrónico del diferencial (EDS)	Š	Š
stente de frenada (HBA) julación de par de inercia del motor (MSR)	S S	S S
ulación antideslizamiento de la tracción (ASR) grama electrónico de estabilización (ESC)	S S	S S
no Multicolisión (Frenado Automático Post-Colisión) trol de asistencia para arranque en pendientes (HHC)	\$ \$	S S
ocería con deformación programada de aceros rígidos de límite elástico ultra alto aq frontal (conductor y acompañante) / Airbaq acompañante con desactivación	\$ \$	
ag lateral (conductor y acompañante)	S	S
ag para la cabeza "Curtain Airbag" (delantero y posterior) urones delanteros pirotécnicos con limitador de fuerza y regulados en altura	S S	S S
urones posteriores laterales de 3 puntos, retractor y con limitador de fuerza icador de cinturones delanteros desabrochados	S S	\$ \$
ma antirrobo con vigilancia de habitáculo y protección contra remolque ajes ISOFIX para asientos de niños con tercer anclaje superior "Top Tether"	\$ \$	\$ \$
vilizador electrónico de motor	\$ \$	\$ \$
ovinizador erectión colapsable mna de dirección colapsable cador de desgaste de pastillas de freno	5 S	S
ipamiento Operativo y Funcional	3	S
pamiento Operatory and the same of the sam	\$ \$	S S
ema de conectividad App-Connect (Android Auto y Apple Carplay) etooth con función de llamada multiconferencia (según característica del teléfono)	\$ \$	S S
trol de audio y computador de a bordo en el volante.	S	S
acondicionado Climatronic de 2 zonas con control desde el infotenimiento. re centralizado con mando a distancia	S S	S -
re centralizado de acceso sin llave "Keyless Access" con botón "Press & Drive" rtura y cierre confort de las lunas con el mando a distancia (función de verano)	- S	S S
ovisores exteriores regulados eléctricamente con función "Tilt Down" en el acompañante ovisores exteriores regulados eléctricamente con desempañador y función "Tilt Down" en el acc	S ompañante -	- S
ovisor exteriores eléctricos con funcion de memoria nca de luz intermitente con función confort	- S	S S
nputador a bordo con "Active Info Display" (Información de forma virtual) trol de distancia de aparcamiento "Park Pilot"	- S	S
ara de retroceso "Rear view"	-	\$ \$
ción ECO cción de modos de conducción "Dynamic Drive Control"		S S
oiaparabrisas de intervalo de barrido con sensor de luz y lluvia ejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático	S S	
alunas eléctricas con función "One Touch" y sistema antiaplastamiento trol de velocidad de crucero	S	
	•	S
	S S	\$ \$ \$
ol por voz namiento Interior ado de asientos en tela	•	\$ \$ \$
rol por voz pamiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicacíones en leatherette	S S	S S S S
rol por voz pamiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette bobjetos en el revestimiento de las puertas	S S	· .
pamiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette sobjetos en el revestimiento de las puertas a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto tte con diseño deportivo	\$ \$ \$ \$ \$ \$	- S S S
pamiento Interior  ado de asientos en tela  ado de asientos en tela  ado de asientos en cuero  stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette  sobjetos en el revestimiento de las puertas  a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto  nte con diseño deportivo  tto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men  ttos delanteros climatizados (calefactables y ventilados)	\$ \$ \$ \$ \$ \$	- S S S S S
pamiento Interior  ado de asientos en tela  ado de asientos en tela  ado de asientos en cuero  stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette  sobjetos en el revestimiento de las puertas  a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto  nte con diseño deportivo  nto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men  ntos delanteros climatizados (calefactables y ventilados)  to del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento  aldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)	\$ \$ \$ \$ \$ \$	S S S S S S S
pamiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette sobjetos en el revestimiento de las puertas a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto nte con diseño deportivo tot del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men tos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) tot del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento aldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) abrazos central delantero con portaobjetos abrazos central posterior con portavasos	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	- S S S S S S S S S S S
pamiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette objetos en el revestimiento de las puertas portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto nte con diseño deportivo toto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men tos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) to del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento aldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) abrazos central delantero con portavasos jos de vanidad en tapasoles	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	- S S S S S S S S S
pamiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette objetos en el revestimiento de las puertas portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto tec con diseño deportivo to del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men tos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) to del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento ladar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) abrazos central delantero con portaobjetos abrazos central posterior con portavasos os de vanidad en tapasoles de 12 Voltios araa de lectura delante	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S
col por voz  Emiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette objetos en el revestimiento de las puertas portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto te con diseño deportivo to del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men tos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) to del piloto con ajuste amanual de altura y desplazamiento oldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) abrazos central delantero con portaobjetos abrazos central posterior con portavasos os de vanidad en tapasoles de 12 Voltios ara de lectura delante artimiento portalentes en revestimiento del techo nación ambiental interior multicolor	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S  S S S S S S S S S S S S S S S S S S
camiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette objetos en el revestimiento de las puertas portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto te con diseño deportivo to del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men tos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) to del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento aldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) abrazos central delantero con portaobjetos abrazos central posterior con portavasos os de vanidad en tapasoles de 12 Voltios ara de lectura delante partimiento portalentes en revestimiento del techo nación ambiental interior multicolor interiores en el suelo	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
pamiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette obojetos en el revestimiento de las puertas o portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto tte con diseño deportivo tto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men tos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) to del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento aldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) abrazos central delantero con portaobjetos abrazos central delantero con portavasos los de vanidad en tapasoles de 12 Voltios hara de lectura delante partimiento portalentes en revestimiento del techo nación ambiental interior multicolor si interiores en el suelo nbrillas de piso delanteros y posteriores	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S  S S S S S S S S S S S S S S S S S S
pamiento Interior rado de asientos en tela rado de asientos en tela rado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette aboletos en el revestimiento de las puertas a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto nto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men tos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) nto del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento saldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) rabrazos central delantero con portaobjetos rabrazos central delantero con portaobjetos aldar de vanidad en tapasoles a de 12 Voltios para de lectura delante partimiento portalentes en revestimiento del techo inación ambiental interior multicolor s interiores en el suelo mbrillas de piso delanteros y posteriores pamiento Exterior s principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED lalacción manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S  S S S S S S S S S S S S S S S S S S
pamiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette obojetos en el revestimiento de las puertas a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto nte con diseño deportivo nte con diseño deportivo nto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men ntos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) nto del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento aldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) abrazos central delantero con portaobjetos abrazos central posterior con portavasos jos de vanidad en tapasoles ade 12 Voltios abrazo delectura delante partimiento portalentes en revestimiento del techo nación ambiental interior multicolor si interiores en el suelo nbrillas de piso delanteros y posteriores pamiento Exterior si principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED lación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento ación automática de las luces de marcha con función "Coming & Leaving Home" s antiniebla delanteros co luz de curva estática	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
pamiento Interior tado de asientos en tela tado de asientos en tela tado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette aboljetos en el revestimiento de las puertas a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto ntte con diseño deportivo nte del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men ttos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) nto del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento saldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) vabrazos central delantero con portaobjetos vabrazos central posterior con portaobjetos vabrazos central posterior con portaobjetos vabrazos central posterior con portavasos jos de vanidad en tapasoles a de 12 Voltios para de lectura delante partimiento portalentes en revestimiento del techo inación ambiental interior multicolor s interiores en el suelo mbrillas de piso delanteros y posteriores pamiento Exterior s principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED ulación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento vación automática de las luces de marcha con función "Coming & Leaving Home" s antiniebla posterior (1)	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S  S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ipamiento Interior  zado de asientos en tela  zado de asientos en cuero  estimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette  aobjetos en el revestimiento de las puertas  a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto  inte con diseño deportivo  nto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men  ntos delanteros climatizados (calefactables y ventilados)  nto del piloto con ajuste en anual de altura y desplazamiento  paldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)  yabrazos central delantero con portaobjetos  yabrazos central delantero con portavasos  ajos de vanidad en tapasoles  a de 12 Voltos  para de lectura delante  partimiento portalentes en revestimiento del techo  inación ambiental interior multicolor  es interiores en el suelo  mbrillas de piso delanteros y posteriores  ipamiento Exterior  so principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED  ulación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento  vación automática de las luces de marcha con función "Coming & Leaving Home"  is antiniebla posterior (1)  so posteriores y luz de placa en tecnología LED  mitimientes lasterales en retrovisores exteriores en tecnología LED	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	\$  \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
pamiento Interior  zado de asientos en tela  zado de asientos en cuero  estimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette  aobjetos en el revestimiento de las puertas  a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto  nto con diseño deportivo  nto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men  nto del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento  soladar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)  yabrazos central delantero con portabajetos  yabrazos central posterior con portavasos  ejos de vanidad en tapasoles  a de 12 Voltios  para de lectura delante  partimiento portalentes en revestimiento del techo  inación ambiental interior multicolor  si interiores en el suelo  mbrillas de piso delanteros y posteriores  pamiento Exterior  s principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED  ulación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento  vación automática de las luces de marcha con función "Coming & Leaving Home"  s antiniebla delanteros con luz de curva estática  antiniebla posterior (1)  s posteriores y luz de placa en tecnología LED  mitientes laterales en retrovisores exteriores en tecnología LED  mitientes laterales en retrovisores exteriores en tecnología LED  mitientes laterales en retrovisores exteriores en tecnología LED  conf con diseño panorámico y ajuste de altura  an en luneta posterior para búsqueda automática de emisoras (Diversidad de frecuencia)	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
pamiento Interior  zado de asientos en tela  zado de asientos en cuero  stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette  aobjetos en el revestimiento de las puertas  a portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto  nte con diseño deportivo  nto del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men  ntos delanteros climatizados (calefactables y ventilados)  nto del piloto con ajuste manual de altura y desplazamiento  saldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60)  yabrazos central delantero con portaobjetos  yabrazos central posterior con portavasos  ejos de vanidad en tapasoles  a de 12 Voltios  para de lectura delante  partimiento portalentes en revestimiento del techo  inación ambiental interior multicolor  si interiores en el suelo  mbirllas de piso delanteros y posteriores  pamiento Exterior  s principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED  ulación manual de alcance de luces de los faros principales a través del Infotenimiento  vación automática de las luces de marcha con función "Coming & Leaving Home"  s antiniebla posterior (1)  s posteriores y luz de placa en tecnología LED  mitentes laterales en retrovisores exteriores en tecnología LED  motentes laterales en retrovisores exteriores en tecnología LED  and nel uneta posterior (1)  sa de retrovisores exteriores y manijas de puertas en color del vehículo	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
camiento Interior ado de asientos en tela ado de asientos en tela ado de asientos en cuero stimiento de puertas en capa espumada y aplicaciones en leatherette objetos en el revestimiento de las puertas portaobjetos en parte posterior del asiento copiloto te con diseño deportivo to del piloto con ajuste eléctrico de altura y apoyo lumbar de 8 posiciones con función de men tos delanteros climatizados (calefactables y ventilados) to del piloto con ajuste anaual de altura y desplazamiento aldar de asientos posteriores abatibles por separado (40/60) abrazos central delantero con portaobjetos abrazos central posterior con portaobjetos abrazos central posterior con portaobjetos abrazos central posterior con portavasos os de vanidad en tapasoles de 12 Voltios nara de lectura delante partimiento portalentes en revestimiento del techo nación ambiental interior multicolor interiores en el suelo hibrillas de piso delanteros y posteriores  pamiento Exterior principales (luces altas y bajas) con luz de marcha diurna en tecnología LED lación automática de las luces de los faros principales a través del Infotenimiento ación automática de las luces de marcha con función "Coming & Leaving Home" antiniebla posterior (1) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (2) principales (luces altas y bajas) con luz de marcha con función "Coming & Leaving Home" antiniebla posterior (1) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (2) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (3) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (4) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (3) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (4) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (4) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (4) posteriores y luz de placa en tecnología LED mitinebla posterior (4)	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S  S S S S S S S S S S S S S S S S S

MY 2021. Consulte con su concesionario y/o solicite una prueba de manejo y de producto para apreciar los alcances, funcionalidades, restricciones, limitaciones y condiciones de los controles, sistemas, componentes, accesorios y equipamiento en general. El vehículo podría presentar botones, interruptores y/o indicativos de funciones o sistemas no instalados ni activos, los cuales no se ofrecen. No todo el equipamiento, especificaciones, características y prestaciones detalladas en el Manual del Propietario están disponibles en la versión del modelo de vehículo que se adquiera, y no se ofrece, dado que, para el Perú, no todas las especificaciones están disponibles y varian. Todas las funciones del sistema de navegación NO están disponibles para vehículos comercializados en Perú, no estando activos ningún botón y/o comando. Las características y especificaciones de App-Connect requieren de un dispositivo móvil compatible e internet móvil. Car Play de Apple: Compatible a partir de iPhone 5 con iOS 7.1. Android Auto: Compatible a partir de Android Lollipop 5.0. Los detalles, características y equipamiento de esta ficha técnica podrían variar sin previo aviso, y/o estar sujetas a restricciones y limitaciones según versión del modelo. El sistema de correo electrónico de Euromotors está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas de la empresa. Si usted no desea continuar recibiendo nuestros mensajes, o ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo. Euromotors - Domingo Orué 973, Surquillo, Lima. Para consultas, ingresa a www.volkswagen.com.pe. Imágenes referenciales.